

2023



think
SOLUTIONS
think RAGT

Versuchsergebnis MAIS

Fam. Steiniger

Anbau:

05.05.2023

3571 Gars am Kamp

Ernte:

30.10.2023

Sorte	RZ	Pfl./ha in tsd	H ₂ O (%)	Nassmais kg/ha	Trockenmais kg/ha ¹⁾	Trockenmais rel. in %
RGT HEXXAGONE bio	ca. 380	68	30,3%	12.421	9.738	103%
RGT LIPEXX bio	340	68	26,7%	11.512	9.575	101%
RGT EXXPOSITION bio	ca. 340	68	27,3%	11.544	9.510	100%
RGT SMARTBOXX bio	ca. 280	68	25,7%	10.772	9.102	96%
Versuchsmittel			27,5%	11.562	9.481	100%

¹⁾ Trockengewicht (kg/ha) bei 14% Basisfeuchte in kg/ha, Gewichtsabzugsfaktor: 1,325

Versuchsinterpretation

Die schwierigen Witterungsbedingungen nach dem Anbau hielten die Pflanzen im Wachstum zurück. Im Juli kam der Regen für einige Sorten einfach zu spät. **RGT HEXXAGONE bio (~380)** konnte den späten Niederschlag noch am besten in Kornertrag umsetzen. Interessant auch der kurze Körnermaistyp **RGT LIPEXX bio (340)** mit rascher Kornabtrocknung sowie der Kombityp **RGT EXXPOSITION bio (~340)**.

KONTAKT & BERATUNG

Marko Neumeister 0664 / 88 47 3301

Arthur-Kruppstraße 5, 3300 Amstetten

Sämtliche Ergebnisse finden Sie unter www.ragt-saaten.at