

2021



Versuchsergebnis MAIS früh

Wolfgang Hiegesberger

3107 St. Pölten

Anbau: 21.04.2021

Ernte: 22.10.2021

Sorte	RZ	Pfl./ha in tsd	H ₂ O (%)	Nassmais kg/ha	Trockenmais kg/ha ¹⁾	Trockenmais rel. in %
RGT EXXACT	340	85	28,9%	16.509	13.250	104%
RGT MAXXATAC	ca. 300	85	27,9%	16.058	13.101	102%
<i>mas.30</i>	340	85	28,4%	16.018	12.962	101%
RGT IRENOXX	ca. 290	85	31,0%	16.447	12.742	100%
RGT CHROMIXX	250	85	23,4%	13.652	11.952	93%
<i>Versuchsmittel</i>			27,9%	15.737	12.801	100%

¹⁾ Trockengewicht (kg/ha) bei 14% Basisfeuchte in kg/ha, Gewichtsabzugsfaktor: 1,325

Ergebnisinterpretation

RGT EXXACT überzeugt mit seiner Trockenstresstoleranz und sichert Ihre Erträge auch in schwierigen Jahren ab. Mit **RGT MAXXATAC** (ca. 300) ernten Sie hohe Erträge bei gleichzeitig rascher Kornabreife und gesunder Kornqualität.

Kontakt & Beratung:

Marko Neumeister

0664/88473301

Christian Sturm

0664/2482040



www.ragt-saaten.at

Arthur-Kruppstraße 5, 3300 Amstetten